

WNBF 禁止薬物

限定されない全てのアナボリックステロイド

A N N B B F のドーピングテストは W N B F の検査機関によって行われます。

- Anadrol
- Anavar
- Anderone
- Andropen
- 1-Androstendiol
- 1-Androstendione
- 4-Androstendiol
- 4-Androstendione
- 5-Androstendiol
- 5-Androstendione
- Bolazine
- Bolandiol
 - (19-Norandrostendiol)
- Bolasterone
- Boldebal
- Boldenone– Equipoise
- Boldione
- Calusterone
- Cardarine (PPAR)
- Chioroxomesterone
 - (dyhydrochlormethyltestosterone)
- **Clenbuterol**

新しく参加する INBF/WNBF のアスリートは、処方、処方されていないに関わらず、クレンブテロールを使用した者は2年間大会に出る事はできません。

 - Dilaterol
 - Spiropent
 - Ventipulmin
- Clomid/Clomiphene

WNBF 禁止薬物

(男性によるテストステロン療法の形態としての使用は許可されていません。また、医師が処方および監視している場合でも、テストステロンの生産を単純に増やすことはできません。

-
- Clostebol
- Danazol
- Deca Durabolin
- Dehydrochlormethyltestosterone
- Desoxymethyltestosterone
- Dianabol
- Dymethazine/azine (DMZ)
- **5a**-Dihydrotestosterone
- Drostanolone
- Epi-testosterone
 - (masking agent)
- Equipoise
- Ethisterone
- Ethylestrenol
- Fluoxymesterone
- Formebolone
- Formestane
 - (anti-estrogen)
- Furazabol
- Halodrol
- **4**-Hydroxy-testosterone
- Mebolazine
- Mestanolone
- Mesterolone
- Methandienone
- Methandriol
- Methyltestosterone
- Oxandrolone
- Primobolin
- Stanozolol

WNBF 禁止薬物

- Sustanon 250
- Winstrol
- Testosterone and related compounds
 - Testosterone Cypionate
 - Testosterone Enanthate

テストステロン

*クリーム、ジェル、パッチ、ペレット、注射を含むあらゆる形態の、どんな理由であれ、たとえ医師の処方が厳しく禁止されていても例外ではありません！

テストステロン/エピステステロン (T/E) 比は、外因性テストステロンの存在またはテストステロンレベルの違法な上昇を測定するために使用されます。

6/1 を超える T/E 比は、原因に関係なく陽性と判断されます。

注：物質の使用が 6/1 の制限を超える T/E 比を引き起こす場合、アスリートは陽性と判断されます。

成長ホルモン

医薬品 HGH、HCG、およびインスリン様成長因子を含むその他の関連化合物

- IGF-1
- Somatomedin C
- SomaDerm
- Somatropin
- Sulfation Factor

WNBF 禁止薬物

- Oral spray or sublingual GH compounds of pharmaceutical origin (recombinant DNA technology)

プロホルモン、前駆体および代謝物、誘導体、および関連化合物

- **5-Etioallocholen-3b,7b,17b-triol** and/or substances similar in structure – **January 1, 2020** these substances shall carry a two **(2) year** ban time frame.
- インシュリンを含んだいくつかのホルモン剤(injectable, oral, sublingual or otherwise) ボディビル目的に関する事項
- デザイナーとプロステロイドは禁止され、10年間の禁止期間が課されます。
 - Superdrol
 - Sdrol
 - Ergomax LMG
 - Tren
 - Trena
- すべてのホルモン前駆体とその代謝産物および異性体。以下の物質の使用には、INBF / WNBF または加盟組合に初めて参加する前に 90 日間（3 ヶ月）の期間が必要です。
- 2021 年には、これらの物質/代謝物には 1 年の禁止期間が設定されます。2022 年には、これらの物質/代謝物は 2 年間の禁止期間を設けます。
-
- 2020 年までの DHEA の摂取に関して – INBF / WNBF への参加を希望する新しいアスリートには、3 か月間の恩赦があります。DHEA および/

WNBF 禁止薬物

またはその代謝物（以下にリスト）を補充している人は、INBF / WNBF に参加する前の 3 か月は対象外です。

- 2020 年までの 7 ケト DHEA に関して
- INBF / WNBF に参加したい新しいアスリートには 3 ヶ月の恩赦があります。7 ケト DHEA および/またはその代謝物（以下にリスト）を補充している人は、INBF / WNBF に参加する前の 3 か月は対象外です。
 - - **7-ketodehydroepiandrosterone**
 - **7-oxodehydroepiandrosterone**
 - **7 α -hydroxy-DHEA**
 - **7 β -hydroxy-DHEA**

プロホルモン系脂肪燃焼サプリメント

- **6 OXO** Through 2020 – There shall be a **(3) month** amnesty for **NEW** athletes wanting to join the INBF/WNBF. Any person supplementing with 6 OXO and/or related compounds is ineligible for 3 months prior to competing with the INBF/WNBF.
- 2020 年までの 6 OXO – INBF / WNBF に参加したい新しいアスリートには 3 ヶ月の猶予があります。6 OXO および/または関連化合物を補充している人は、INBF / WNBF に参加する前の 3 か月は対象外です。
 -
 - - **6 OXO**androstenedione
 - **2 α ,17**dimethyl17 β -hydroxy5 α androstane-3-one
 - **3,17**ketoetiocholanetriene
 - **1,4,6**androstatriene-3, 17dione
 - **3 α** (5 α -androstane-3 α , 17diol)
 - Have been identified as pro-hormonal in nature and are banned.
 - **Fat Burning pro-hormone derivatives such as:**
 - **3, 17-dihydroxydelta5etiocholane7one (A7D)**

WNBF 禁止薬物

- 3, 17-dihydroxydelta5etiocholane7one diethylcarbonate (A7E), etc are banned
- 4-Androstene-3,6,17-trione
- 4-etioallocholen-3,6,17-trione

尿中の禁止物質（すなわち、ナンドロロン）が検出された場合、それがどのようにに経緯があったとしても、陽性と判断されます（尿検査による陽性反応）

- ボディービルの目的で使用された場合の処方された甲状腺ホルモン薬は禁止されています。

Prescription Diuretics & Masking Agents including,
but not limited to:

以下を含むこれらに限定されない処方利尿薬および
マスキング剤：

ボディービルの目的で使用される医師が処方した場合でも、すべての処方利尿薬は、WNBF 競技の3か月前まで禁止されています。

**アスリートが心臓関連の合併症を持っている場合、競技用に TUE を発行できません。

にきび用に処方されたスピロラク톤は、INBF / WNBF イベントに参加する前の14日間は使用できません、例外はありません！

WNBF 禁止薬物

- Acetazolamide
- Amiloride
- Bumethanide
- Bendroflumethiazide
- Canrenone
- Chlorthalidone
- Chlorothiazide
- Clopaide
- Cyclothiazide
- Dichlorphenamide
- Ethacrynic Acid
- Furosemide
- Hydrochlorothiazide
- Hydroflumethiazide
- Spironolactone
- Triamterene

Glycerol: 栄養補助食品に含まれる少量のグリセロールは禁止されているとは見なされません。

Clenbuterol:

クレンブテロールの処方および非処方使用には、INBF / WNBF への参加を希望する新しいアスリートの 2 年間の禁止期間が設定されます。

- Dilaterol
- Spiropent
- Ventipulmin

GHB is banned!

その他

あらゆる種類の筋肉インプラントは厳しく禁止されています

WNBF 禁止薬物

•ポリグラフまたは尿検査を欺くまたは合格する目的で使用される化学物質/薬物は禁止されています。

- [WADA 2019 Prohibited List](#)

以下を含む、これらに限定されない他の同化剤、ホルモンおよび代謝調節物質

- 17-androdione
- Androstene TRIONE
- **5AD**
- Andrestenediol
- **19**norandrostenedione
- Androstenolone
- Androstenedione
- Androstanolone
- **Arimistane**
 - Androsta-3,5-Diene-7,17-Dione
- Clomid/Clomiphene
(Not allowed for use by men as a form of testosterone therapy, or to simply increase testosterone production even when physician prescribed and monitored).
- Trenbolone
- Testosterone
- **1-Testosterone**
- Testolactone
 - (anti-estrogen)
- Stenbolone
- Stanozolol
- Quinbolone
- Prostanazol
- Probenecid

WNBF 禁止薬物

- (masking agent)
- Oxymetholone
- Oxymesterone
- Oxandrolone
- Oxabolone
- Norethandrolone
- Norclostebol
- Norbolethone
- **19**-Norandrostendione
- **19**-Norandrostadiendione
- Nandrolone
- Mibolerone
- Methyltestosterone
- Methylnortestosterone
- Methyl-1-testosterone
- **6**-Methylandrostendione
- Methoxygonadiene
- Methenolone
- Methasterone
- Methandrostenolone
- Cardarine (Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPAR δ) agonists, GW 1516)
- **Clenbuterol** (Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin)
- **Selective Androgen Receptor Modulators (SARMs)**
 - Andarine (GSX-007 or S-4)
 - Cardarine (GW-501516)
 - Ligandrol (LGD-4033)
 - Ostarine (GTx-024, MK-2866)
 - Tibolone
 - Zeranol
 - Zilpaterol
 - 他の **SARMs** と構造が似たものもしくは生理効果のあるもの
 - ACP-105
 - LGD-3303
 - LG-121071
- **Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs)**

WNBF 禁止薬物

- Raloxifene
- Tamoxifen
- Toremifene

•

- エフェドリン、エフェドラ、および興奮剤

エフェドリンとエフェドラは、INBF / WNBF に初めて参加する前に 3 か月間使用されなかった可能性があります

* DMAA および/または関連化合物を含むサプリメントおよびトレーニング前製品が豊富にあるため、選手が初めて INBF / WNBF イベントに参加する資格を得るまでに 30 日間の不摂取期間が必要です。

*

DMAA

- 1,3-DimethylAmylamine
- 1,3-DimethylButylamine
 - (4 amino-2-Methylpentane citrate)
- Dimethylpentylamine
- Geranium
- Methylhexanamine
- Phenethylamine and its derivatives

[View WADA Banned Stimulant List](#)

精神運動刺激薬

ボディービルおよび/または減量の目的で使用される処方されたまたは処方されていない興奮剤/薬物は、特定の時間枠で禁止されています。明示的にリストされていない場合でも、同様の生理学的効果をもたらす興奮剤または薬物の使用は禁止されています。

WNBF 禁止薬物

- Amphetamines
- Benzphetamine
- Bupropion Hydrochloride
- Cocaine
- Diethylpropion
- Dimethylamphetimine
- Ecstasy
- Ephedrine
- Ephedra
- Liraglutide
- Lorcaserin
- Methylenedioxymethamphetamine
- Naltrexone Hydrochloride
- Orlistat
- Methylamphetamines
- Phendimetrazine
- Phentermine
- Sibutramine
- Speed
- Topiramate

大麻と CBD's

INBF / WNBF ポリグラフ検査の当日は使用禁止

•現時点では、INBF / WNBF はシーズン中に大麻や CBD を禁止する方向に進んでいません。（日本では法的に禁止されています。）